## 〇あじさいメールの設定(iPhone版) ※資料作成時 iOS 13.2.3



2)	,ıll docomo 奈	13:06 設定	86% 🗭
	iTunes	s StoreとApp Store とApple Pay	>
	<ul><li></li></ul>	ードとアカウント ,	>

ull doco	mo 🗢 13:06	86% 📢
く設定	パスワードとア	<b>'</b> カウント
P	WebサイトとAppの	パスワード 1 >
	パスワードを自動入	л 🌔
アカウン	~ F	
iCloud	<b>】</b> Drive、メール、連絡先とそ	>の他8項目
cbbs9 メール	916	>
<b>cbbs(</b> メール	)48	>
アカウ	ントを追加	>
データ	の取得方法	プッシュ >

3

・【設定】アイコンをタップ

・【パスワードとアカウント】をタップ

・【アカウントを追加】をタップ

## ○**あじさいメールの設定(iPhone版)** ※資料作成時 iOS 13.2.3



- 📶 docomo 奈 13:07 87% 💋 くアカウントを追加 その他 メール メールアカウントを追加 > 連絡先 LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加

	13:07	87%
キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	John Appleseed	
メール	user@example.com	
パスワード	必須	
説明	自分のメールアカウント	

・【その他】をタップ

・【メールアカウントを追加】をタップ

- ・赤枠内の必要事項を入力します
- 【名 前】…任意 【メール】…設定通知書に記載の あじさいメールアドレス
- 【パスワード】…設定通知書に記載の あじさいメールパスワード 【説 明】…任意 ・入力したら【次へ】をタップ

## ○**あじさいメールの設定(iPhone版)** ※資料作成時 iOS 13.2.3





受信メールサー	71	
ホスト名	mail.example.com	
ユーザ名	必須	
パスワード		
送信メールサーバ		
送信メールサー	ζ <sup>*</sup>	
送信メールサー. <b>ホスト名</b>	smtp.example.com	
送信×ールサー ホスト名 ユーザ名	xt smtp.example.com オプション	
送信メールサー ホスト名 ユーザ名 パスワード	rt smtp.example.com オプション オプション	



・【POP】をタップ

・赤枠内の必要事項を入力します 受信メールサーバ 【ホスト名】…pop3.ajisai.ne.jp 【ユーザー名】…設定通知書に記載の 『ajisai』から始まるユーザー名 【パスワード】…あじさいメールパスワード

送信メールサーバ 【ホスト名】…smtp.ajisai.ne.jp

【ユーザー名】…設定通知書に記載の 『ajisai』から始まるユーザー名

【パスワード】…あじさいメールパスワード

・入力したら【保存】をタップ



・【続ける】をタップ

※サーバの識別情報を検証できませんと表示が出ます。 これは、あじさいネット独自のメールサーバを使って いるため、このような表示が出ています。 設定やセキュリティには影響ありません。

・【メール】アイコンをタップ



Å

・メールボックスの中に設定された
メールアドレスのフォルダが作成されます

・これで設定は完了です。

※お使いのiPhoneの状態(OSバージョン・機種)によっては、上記の 設定画面とは異なる場合がありますのでご了承ください。